

יועצי בטיחות

הנדסת בטיחות – תכנון מבנים בדיקה ואישורים למוסדות חינוך

תאריך: 06.01.21

שצ"פ בית ג'אן

הנחיות בטיחות תכנון וביצוע

מדובר בבחניה לאורך כביש הגישה ושצ"פ עם ספסלים.

א. שיפוע מדרון בקצה שטח השצ"פ עד 45 מעלות ובתנאי שהמדרון אינו מסולע, אינו מחייב מעקה. במידה ויש שיחים צפופים על המדרון, המדרון יכול להיות מסולע.

ב. במקומות תצפית מדרון מעל 30 מעלות מחייב מעקה מלא, במידה והמדרון עם שיחים צפופים ניתן להסתפק במעקה קל.

במקומות תצפית יש להתקרב עם המעקה ככל האפשר קונסטרוקטיבית לקצה המדרון בכדי לאפשר ראות מלאה.

ג. מעקים

- מעקה לאורך גבול השצ"פ או בתוכו יכול להיות מעקה כבלים בגובה 105 ס"מ הכולל שלושה כבלים.
- מעקה בחזית תצפית על מדרון עד 30 מעלות יכול להיות מעקה קל בגובה 105 ס"מ בעל שלושה אזנים. רצוי שהעליון יהיה קשיח בכדי לאפשר הישענות.
- מעקה בחזית תצפית שמולה מדרון העולה על 30 מעלות צריך להיות בגובה 105 ס"מ עם אזנים במרוח 10 ס"מ ביניהם. רצוי שהאזן העליון יהיה קשיח בכדי לאפשר הישענות.

בכבוד ומכרה

מתי רחמני
יועץ ומסנה בטיחות
ראש פינה

סמטת תל-אביב 1 ת.ד. 1421 ראש פינה 1200000, email: mati@betirah.co.il

טלפון: 04-6936817 פקס: 04-6934859 gilad@betirah.co.il

ניד: מתי: 050-5654336 גלעד: 050-6389924